



FIABILIDAD, RENDIMIENTO
Y FACILIDAD DE USO
EN UN MISMO EQUIPO



FIABILIDAD Y RENDIMIENTO PARA EL DÍA A DÍA EN UNA GAMA BÁSICA

Con la SC450 podrá comprobar la larga tradición del siglo que Nilfisk lleva diseñando y fabricando equipos de limpieza que combinan rendimiento, fiabilidad, productividad y facilidad de uso en una fregadora con un diseño compacto y eficiente en costes. La SC450 ofrece el mismo rendimiento en suelos de escuelas, hospitales, tiendas, almacenes, oficinas o cualquier tipo de negocio. Ha sido diseñada pensando en el confort, la eficiencia y el ahorro de costes gracias a su bajo nivel de mantenimiento, consumo de agua, químico y energía. Para gestores o operarios la SC450 es una elección segura y fácil.

La SC450 te ofrece:

- Bajo nivel sonoro, permitiendo planificar las tareas de limpieza durante el día, para mayor comodidad y eficiencia.
- Depósito de polietileno rotomoldeado resistente a la corrosión, asegura la durabilidad.
- Desbloqueo automático de boquilla de aspiración ante choques o golpes. Evita roturas y asegura una larga vida útil del equipo.
- Facilidad de uso y confort asegurados gracias al paro automático del motor de aspiración, cepillos y agua una vez lleno el depósito de recuperación.
- Amplio depósito de recuperación con tapa extraíble que facilita la limpieza y el mantenimiento del equipo. Fácil e higiénico.
- La mayoría de sus componentes electrónicos tienen un tratamiento de resistencia al agua, para mayor seguridad y fiabilidad.

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN CURVADA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL SECADO DE SUELOS



Extremadamente sencilla: El usuario podrá utilizar la SC450 sin esfuerzo, con solo dos botones y un interruptor.



Interruptor de seguridad ubicado estratégicamente emplazado en el asa de conducción para mayor comodidad.



Grupo de cepillo ajustable y 34 kg de presión para tareas pesadas de limpieza en todo tipo de superficies.



Manguera de desagüe tiene una sección suave y deformable que permite la regulación manual del caudal. Boquilla curvada para un mejor secado de suelos.



Los labios se pueden utilizar por ambos lados para ahorrar costes. Cambio de labios fácil y sin herramientas.

LA FIABILIDAD TAMBIEN ES NUESTRO LEMA CUANDO SE TRATA DE SERVICIO

Una máquina Nilfisk funciona de forma óptima cuando es revisada periódicamente por el servicio técnico. El cliente puede elegir entre dos tipos de servicio técnico en función de sus necesidades:

SERVICIO TECNICO CORRECTIVO

Las reparaciones se realizan en el momento que hay alguna avería. Es un servicio recomendado para equipos con poco uso y que no sean imprescindibles en la actividad del cliente.

SERVICIO TECNICO PREVENTIVO

Mediante nuestros contratos de Mantenimiento, se realizan revisiones periódicas que evitan gran parte de las averías producidas por desgaste o uso de la maquinaria. El mantenimiento preventivo actúa directamente en la reducción de los costes de producción y prolonga la vida útil de los equipos de limpieza. Es un servicio recomendado para equipos de uso habitual o que sean imprescindibles en la actividad del cliente.

Uso sencillo gracias al interruptor de seguridad en el asa →

Tapa que facilita el acceso al depósito para un mantenimiento sencillo del operario →

Durabilidad: depósito de polietileno de gran resistencia →

Mantenimiento mínimo: Cambio de baterías, limpieza de cepillo, cambio o girado de labios, vaciado y limpieza del depósito. Todo lo que necesitas hacer →



← Eficiente: La SC450 puede limpiar áreas de hasta 2.120 m² con una sola carga de baterías

← Bajo nivel sonoro, minimiza las molestias durante el trabajo diario

← Fiabilidad: Desbloqueo automático de la boquilla de aspiración al chocar con obstáculos, ahorra costes.

← Funcionamiento sostenible: Consumos minimizados de agua y químico. Nilfisk Eco Solution de serie.

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Unidades	SC450 E	SC450 Batería
Itaje	V	230	24
Potencia nominal	W	1650	810
Nivel sonoro a 1.5m	dB(A)	70	68
Rendimiento teórico/ práctico	m ² /h	2120/1060	2150/1272
Ancho de fregado	mm	530	530
Depósito agua limpia/ sucia	litros	40/45	40/45
Diámetro cepillo/ disco	mm	530	530
Presión cepillo	kg	34	34
Velocidad cepillo	rpm	150	154
Tamaño compartimento batería (LxAnxAl)	mm	-	350x350x300
Largo x Ancho x Alto (cuerpo máquina)	mm	1174x760x980	1174x760x980
Peso	kg	94	76
Peso operativa	kg	135	190

Características y detalles sujetos a cambios sin previo aviso.

Nilfisk-Advance A/S
 Passeig del Rengle, 5 Planta 10
 08303 Mataró-Barcelona
 España
 Tel.: 902 200 201, Fax: 902 211 202
 mkt.es@nilfisk.com, www.nilfisk.es

green
powered
clean Lee más en nilfisk-advance.com

 **Nilfisk**
 trusted since 1906